

ተ.ጸዘለፍተ ፤ ዘርሃዐፄፀ
ተ.ር.ሀ.ፀ.ተ ፤ ተለዘፀ.
ለ ተሐሳዕር. ለ ተዘዘተ



المملكة المغربية
وزارة الثقافة
والشباب والرياضة

البروتوكول الصحي للحضانات

في ظل جائحة كوفيد-19

المحتويات

- I- الإجراءات القبلية لتهيئ فتح دور الحضانة 2
- II- تدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف دور الحضانة 2
- III- تدابير احترام التباعد الجسدي 3
- IV- التدابير الوقائية للحماية الفردية 4
- V- تدابير تنظيف وتعقيم الفضاءات والتجهيزات بدور الحضانة 7
- VI- الخطة الخاصة بالتواصل والتعبئة والتحسيس 7
- VI- تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع 7
- مراجع 9

ا. الإجراءات القبلية لتهيئ فتح الحضانات:

قبل أسبوع من موعد استقبال الحضانات للأطفال، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

1. عقد اجتماع تنسيقي على مستوى كل مديرية إقليمية بتأطير من طرف المسؤول(ة) الإقليمي(ة) للشؤون النسوية وتحت إشراف المدير(ة) الإقليمي(ة)، وذلك قبل انطلاق نشاط الحضانات بأسبوع من أجل الإخبار بالتدابير الوقائية الواجب الالتزام بها؛

2. توفير آلية من أجل توضيح وتبسيط التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي؛

3. إخبار آباء وأمهات وأولياء أمور الأطفال بـ:

✓ تاريخ استئناف نشاط دور الحضانة؛

✓ التدابير الوقائية المتخذة من طرف دور الحضانة؛

اا. التدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف دور الحضانة:

1. إعادة تحيين الملف الصحي (العقد المبرم مع الطبيب متخصص في طب الأطفال أو الطب العام مسجل في جدول هيئة الأطباء الوطنية بالمغرب بما يتماشى مع الوضعية الصحية والوبائية الراهنة؛
2. الالتزام بعدم السماح لطفل(ة) تظهر عليه أعراض الإصابة بمرض "كوفيد19" بالتوجه إلى الحضانة، والاتصال بالرقم 141 لعرض الحالة، وطلب الاستشارة؛
3. الحرص على تعقيم تجهيزات وفضاءات دار الحضانة وتوفير أدوات قياس الحرارة و مواد التعقيم؛
4. التأكيد على الإجراءات العامة من نظافة وتعقيم بعد كل عناية او خدمة تقدم للأطفال حسب خصوصية المرحلة العمرية (رضاعة، نظافة، وتقديم الوجبات..)؛
5. توفير قاعة للعزل في حالة وجود إصابة بالعدوى؛

6. تجنب حضور الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين يعيشون مع أشخاص سريري التآثر بالمرضى إلى مقر الحضانة؛
7. ضرورة تكليف إطار بالحضانة لتنسيق العمليات الوقائية المنصوص عليها؛
8. في حالة ظهور أعراض الإصابة بمرض "كوفيد 19" يجب المكوث بالبيت والاتصال بالرقم 141، مع إخبار مسير(ة) الحضانة سواء تعلق الأمر بالأطفال، أو الطاقم الإداري والتربوي؛

III. تدابير احترام التباعد الجسدي:

الحفاظ على التباعد الجسدي يعني احترام مسافة دنيا لا تقل عن متر واحد بين شخصين في جميع الاتجاهات.

1. قبل الولوج للحضانة:

- استقبال الأطفال و أوليائهم بتخصيص عدة ممرات للولوج، مع احترام مسافة للتباعد لا تقل على متر واحد؛
- وضع سجل لتدوين زوار الحضانة يتضمن أسماءهم وعناوينهم ورقم بطاقة هويتهم، مع تحسيسهم بضرورة تحميل تطبيق وقايتنا وتفعيله؛
- تجنب تجمع الأمهات والآباء وأولياء الأمور عند مدخل الحضانة؛
- تعقيم اليدين بمطهر كحولي؛
- تعقيم نعل الحذاء بالأحواض المخصصة وتجفيفه؛

2. داخل فضاءات الحضانة:

- احترام مسافة الأمان داخل جميع فضاءات الحضانة (القاعات، فضاءات التغذية، المرافق الصحية،...)

- احترام مسافة تباعد جسدي تفوق المتر بين كل طفلين من جميع الاتجاهات، بالنظر لما يتميز به مستوى الحضانة من تعدد للأنشطة التربوية والعملية والفنية والحسية الحركية...؛
- الحرص على تنظيم اليوم داخل الحضانة وضبط توافد الأطفال وتحركاتهم داخل فضاءات الحضانة، مع وضع علامات التشوير؛
- وضع برنامج للدخول والخروج، وتنظيم التحركات داخل الحضانة؛
- تجنب التجمعات داخل الحضانة وعند مدخلها الرئيسي؛
- تفادي استعمال النقل المشترك؛

3. بفضاءات الإطعام:

- احترام شروط السلامة والوقاية الصحية عند نقل المواد الغذائية إلى الحضانة من طرف المزودين؛
- الحرص على نظافة المطابخ والأدوات والمواد المستعملة لتحضير الوجبات الغذائية؛
- التزام كافة عمال الطهي بارتداء الكمامات والقفازات البلاستيكية و غطاء الرأس مع مراعاة تغييرها بانتظام؛
- توفير الصابون والمناديل الورقية ومعقمات الأسطح بالمطابخ وفضاءات الأكل؛
- احترام التباعد و تفادي الاكتظاظ أثناء تناول الوجبات، واعتماد فترات مختلفة لتقديم هذه الخدمة؛
- الحث على توفير وجبات غذائية تتماشى مع الظروف الراهنة مع تعليمها بعلب بلاستيكية فردية وتقديمها في أواني ذات الاستعمال الأوحده؛

IV. التدابير الوقائية للحماية الفردية:

يلتزم الجميع بتطبيق التدابير الوقائية التالية :

❖ الحفاظ على نظافة اليدين بصفة منتظمة من طرف الطاقم التربوي والإداري و

كل العاملين بالمؤسسة:

- عند ولوج الحضانة؛

- قبل ولوج القاعات؛

- قبل وبعد استعمال المرافق الصحية؛

❖ إلزامية ارتداء الكمادات من طرف كل العاملين بدور الحضانة:

- بجميع قاعات و فضاءات دور الحضانة؛

❖ منع تبادل الأدوات بين الأطفال وكل اللوازم الفردية ذات الاستعمال الخاص؛

❖ تهوية فضاءات الحضانة بصفة منتظمة:

- صباحا قبل ولوج الأطفال؛

- عند منتصف اليوم؛

- مساء بعد مغادرة الأطفال؛

- أثناء تنظيف الحضانة؛

❖ الطريقة السليمة لتنظيف اليدين بالماء والصابون:

- وضع كمية من الصابون بحيث تغطي سطح اليد؛

- تبليل اليدين؛

- دلك باطن اليد بباطن اليد الأخرى؛

- فرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع؛

- ضم أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع؛

- فرك الإبهام براحة اليد؛

- فرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشبك أصابعها براحة اليد اليسرى؛

- تجفيف اليدين باستخدام مناديل ورقية ذات الاستخدام الوحيد؛

- وذلك بالحرص على غسل اليدين لمدة 40 ثانية على الأقل؛

❖ الطريقة السليمة لاستعمال الكمّامات:

- غسل اليدين بالماء والصابون أو محلول كحولي قبل لمس الكمّامة؛
- الإمساك بالكمّامة من الأطراف الخلفية (حلقات الأذن أو الأربطة)؛
- لف الحلقات الخلفية حول الأذن أو لف الأربطة من الخلف؛
- التأكد من تغطية منطقة الفم والأنف وتحت الذقن؛
- التأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمّامة؛

❖ ما لا يجب القيام به أثناء ارتداء الكمّامة:

- لمس مقدمة الكمّامة باليد؛
- إسقاط الكمّامة من أحد الأذنين وتركها معلقة؛
- تخفيض الكمّامة لأسفل الفم والذقن وتركها على الرقبة؛

❖ الطريقة السليمة لإزالة الكمّامات:

- غسل اليدين بالماء والصابون أو محلول كحولي قبل لمس الكمّامة؛
- نزع الكمّامة من الخلف؛
- نزع الكمّامة من الأطراف الخلفية وعدم لمسها من الجهة الأمامية؛
- إزالة الكمّامة الوحيدة الاستعمال ووضعها في كيس بلاستيكي وإلقائها في سلة المهملات؛

- التأكد من غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو فركها بمحلول كحولي؛

يجب ألا تتعدى المدة الزمنية لارتداء الكمّامة 4 ساعات خلال اليوم الواحد؛

V. تدابير تنظيف وتعقيم الفضاءات والتجهيزات بالحضانات:

الحرص على تنظيف وتعقيم كل المرافق والفضاءات والتجهيزات بالحضانة، بشكل يومي ومنتظم قبل وبعد ولوجها.

VI. الخطة الخاصة بالتواصل والتعبئة والتحسيس:

- وضع خطة جهوية و إقليمية للتواصل والتعبئة والتحسيس حول مرض "كوفيد 19" تهتم أطر المديريات الجهوية والإقليمية المعنيين بمراقبة و تسيير دور الحضانة الخاصة ، كما يجب إشراك مسيري و مديري هذه الحضانات خلال عمليات الإخبار والتعبئة والتحسيس قصد إنجاح وضمان سيرها في ظروف صحية سليمة؛
- تنظيم لقاءات تحسيسية و توعوية لفائدة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بدور الحضانة حول الإجراءات و التدابير الوقائية الواجب اتخاذها بتنسيق مع أطر من مصالح وزارة الصحة؛
- تعزيز آليات التواصل باستعمال الدعامات التي توفرها وزارة الصحة والمتوفرة بالموقعين الإلكترونيين: www.santejeunes.ma و www.sehati.gov.ma

VII. تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع:

- توفير فضاء داخل الحضانات من أجل عزل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بمرض "كوفيد 19"، وكذلك توفير كمية من الكمادات الطبية؛
 - قياس درجة حرارة كل الأطر الإدارية والتربوية عند ولوج الحضانات؛
 - عند ظهور أعراض الإصابة بمرض "كوفيد 19" على طفل داخل الحضانة، يجب:
- ✓ عزل الطفل فورا في الفضاء المخصص لذلك وتمكينه من ارتداء الكمامة الطبية ؛

- ✓ الاتصال بالوالديه (أ)؛
- ✓ إخبار السلطات الصحية عبر الاتصال بالأرقام: 141، 0801004747، 300، والاتصال بطبيب المركز الصحي المعني لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة؛
- ✓ إجراء الفحص الفوري للأطفال والأشخاص المخالطين للحالة الإيجابية، بعد تأكيد الإصابة؛
- ✓ يعود قرار تعليق نشاط الحضانة للسلطات الصحية والوحدة الإقليمية لليقظة الوبائية وكذلك إدارة الحضانة بتنسيق مع المديرية الإقليمية، بعد تأكيد الإصابة؛
- إذا كان الأمر يهم أحد الأطر العاملة بالحضانة، يجب عزله بالفضاء المخصص لذلك والحرص على ارتدائه الكمامة الطبية، وإخبار السلطات الصحية عبر الاتصال بالأرقام: 141، 0801004747، 300، والاتصال بطبيب المركز الصحي المعني لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة؛
- تعقيم كل الفضاءات التي ولجتها الحالة التي تأكدت إصابتها والتجهيزات التي استعملتها وذلك وفق البروتوكول المعتمد؛
- أعراض الإصابة بالمرض:
 - ✓ ارتفاع في درجة حرارة الجسم (أكثر من 38°C)؛
 - ✓ السعال الجاف؛
 - ✓ الإرهاق؛
 - ✓ صعوبة أو ضيق التنفس؛
 - ✓ سيلان في الأنف؛
 - ✓ آلام، آلام بالصدر، آلام بالرأس؛

✓ فقدان حاسة الشم؛

✓ فقدان حاسة الذوق؛

✓ الإسهال...

المراجع:

دليل وزارة الصحة حول التدابير الصحية الواجب اتخاذها بالمؤسسات التعليمية للوقاية من انتشار الأمراض التنفسية الحادة ذات الطابع الوبائي وتحديدًا مرض "كوفيد 19".