

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في Electricité, في
: électrotechnique et électromécanique

- Qualification master degree program subject area «electrical energetics, electrical engineering and electromechanic», délivrée par Lviv polytechnic national University - Ukraine - le 31 mai 2019, assortie de la qualification bachelor degree field of study «electromechanics», délivrée par la même université - Ukraine - le 30 juin 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021).

الإمضاء : ادريس اعويشة.

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 550.21 صادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19 الصادر في 2 ربيع الآخر 1441 (29 نوفمبر 2019) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6955 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 (25 يناير 2021) (الصفحة رقم 908)

مرسوم رقم 2.20.865 صادر في 22 من جمادى الأولى 1442 (6 يناير 2021) يقضي بترتيب مجموعة من المنقولات التراثية المتواجدة بمحافظة موقع بناصا الأثري بإقليم سيدي قاسم وبمحافظة معلمة قصر البديع بمراكش وبمركز التعريف بتراث الأطلس المتوسط بأزرو وبمركز التعريف بالتراث الخاص بالموقع الأثري القصر الصغير في عداد الآثار.

بدلا من :

المادة الأولى

ترتب في عداد الآثار المنقولات التراثية الملحقة بهذا المرسوم والمتواجدة بتاريخ صدور هذا المرسوم بالمواقع التالية :
- محافظة موقع بناصا الأثري بإقليم سيدي قاسم ؛
- ؛
- ؛
- مركز التعريف بالتراث الخاص بالموقع الأثري القصر الصغير.
يقراً :

المادة الأولى

ترتب في عداد الآثار لائحة المنقولات التراثية الملحقة بهذا المرسوم والمتواجدة بتاريخ صدور هذا المرسوم بالمواقع التالية :

- محافظة موقع بناصا الأثري بإقليم سيدي قاسم ؛
- ؛
- ؛
- مركز التعريف بالتراث الخاص بالموقع الأثري القصر الصغير.
*
*
*

لائحة المنقولات التراثية المرتبة في عداد الآثار

Conservation du site de Banasa				
Nom de l'oeuvre	N° d'inventaire	Origine	Datation	Dimensions
Tonnelet (baratte)	Ban 98.144	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	L. : 46,6 cm ; l. : 25,6 cm ; H. : 27 cm
Tonnelet (baratte)	Ban 06.300	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	L. : 45 cm ; l. : 26 cm ; H. : 28 cm
Tasse	Ban 98.39	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 9,2 cm ; Diam. ouverture : 7,5 cm
Coupe	Ban 98.842	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 7,3 cm ; Diam. ouverture : 24 cm ; Diam. fond : 11,6 cm
Cruche	Ban.04.2202	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 13 cm ; Diam. Panse : 11 cm ; Diam. fond : 5,2 cm
Vase	Ban 97.840	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 26,3 cm ; Diam. ouverture : extérieur : 19 cm / intérieur : 12 cm ; Diam. fond : 9 cm
Vase	Ban 05. 308	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 39,6 cm ; Diam. ouverture : 12 cm ; Diam. fond : 10 cm
Oenochoé	Banasa 07.2040	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 12,5 cm ; Diam. fond : 5 cm ; Diam. lèvre : 4,5 cm
Coupelle	Ban.04.2205	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 4,1 cm ; Diam. : 12,4 cm
Vase askos	Ban.07.2041	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 28 cm ; Diam. col : 10cm ; Diam. fond : 12 cm
Vase	Ban 06.191	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien IV)	IVème siècle av. J.-C.	H. : 9 cm ; Diam. bord : 6 cm ; Diam. panse : 10 cm
Amphore	Ban.05.342	Quartier sud de Banasa (niveau maurétanien III)	IIIème siècle av. J.-C.	H. : 1,10 m ; Diam. bord : 14,1 cm ; Diam. panse : 27 cm
				12 pièces

Conservation du Palais Badii				
Nom de l'oeuvre	N° d'inventaire	Origine	Datation	Dimensions
Chapiteau	M-28	Quartier de la Qasba almohade (sud de Marrakech)	XIIème siècle	H. : 38 cm ; H. de la corbeille : 25 cm ; H. du tailloir : 13 cm ; l. du tailloir : 35 cm
Margelle de puits	O-B8	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. 42,5 cm ; Diam. ouverture : 46 cm ; ép. : 2,5 cm
Margelle de puits	O-A3	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 45 cm ; Diam. ouverture : 44 cm ; ép. : 2 cm
Margelle de puits	O-B5	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 50,43 cm ; Diam. ouverture : 43 cm ; ép. : 2,5 cm
Margelle de puits	O-I.8	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 57 cm ; Diam. ouverture : 44 cm ; ép. : 2,5 cm
Margelle de puits	O-B6	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 48 cm ; Diam. ouverture : 45 cm ; Diam. base : 49,86 cm ; ép. de la base : 3,43 cm ; ép. De l'ouverture : 1,70 cm
Margelle de puits	O-H8	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 47,60 cm ; Diam. Ouverture : 47 cm ; ép. : 2 cm
Margelle de puits	O-A5	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 53 cm ; Diam. ouverture : 47 cm ; ép. : 2 cm
Margelle de puits	O-C8	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 55,92 cm ; Diam. ouverture : 43 cm ; ép. : 1, 4 cm
Margelle de puits	O-D2	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 52,23 cm ; Diam. ouverture : 46 cm ; ép. : 2 cm
Margelle de puits	D6	Citernes de Sidi Bou-Othman	XIIème siècle	H. : 47,60 cm ; Diam. ouverture : 43 cm ; ép. : 2 cm
Margelle du puits	KTB 14	Mosquée de la Koutoubia	XIIème siècle	H. : 61,5 cm ; Diam. ouverture : 42 cm ; Diam. de la base : 64 cm
Pierre tombale (Maqbaria)	KI -47	Jardin d'orangers attenant à la mosquée de la Koutoubia	XVIème siècle	L. : 93 cm ; l. : 23 cm ; H. : 17 cm

Fragment de margelle	K-41	Fond de la citerne sud de la première mosquée de la koutoubia	Époque almoravide	H. : 32 cm ; l. : 25 cm ; ép. : 14 cm
Fragment de margelle	K-91	Fond de la citerne sud de la première mosquée de la koutoubia	Époque almoravide	H. : 18 cm ; l. : 30 cm
Fragment de stèle	YQ.2	Qoubba Ben Youssef (Marrakech)	Début du XXème siècle	L. : 16 cm ; l. : 12 cm ; ép. : 3.5 cm
Fragment de marqueterie	M-44	mosquée de La Qasba almohade (Marrakech)	XIIème siècle	L. : 77 cm ; l. : 68 cm ; ép. : 20 cm
Élément de coupole	T-9	Mosquée de Tinmel	XIIème siècle	Diam. : 44 cm ; ép. : 7 cm
Plat	KTB/C120	La Koutoubia	Époque almoravide	Poids : 230g
Chapiteau	TNL 10	Mosquée de Tinmel	Époque almohade	L. : 75 cm ; l. : 39 cm ; ép. : 25 cm

20 pièces

Centre d'interprétation du Patrimoine du site de Ksar Seghir

Nom de l'oeuvre	N° d'inventaire	Origine	Datation	Dimensions
Pichet	cip-ks 08	Site Archéologique de Ksar Seghir	XVème – XVIème siècles	H. : 24 cm ; Diam. fond : 9 cm
Plaque-boucle	cip-ks 41	Site Archéologique de Ksar Seghir	Époque islamique	L. : 10,5 cm ; l. : 5 cm ; ép. : 0,6 cm
Plaque-boucle	cip-ks 42	Site Archéologique de Ksar Seghir	Époque islamique	L. : 13 cm ; l. à la boucle : 7 cm ; ép. : 0,6 cm
Mortier	cip-ks 70	Site Archéologique de Ksar Seghir	XVème – XVIème siècles	H. : 8 cm ; Diam. ouverture : 11 cm ; ép. : 0,5 cm ; pds. : 3 kg
Stèle funéraire	cip-ks 71	Jarda (vallée de l'Oued khmis d'Anjera)	Époque romaine	L. : 100 cm ; l. : 75 cm ; ép. : 21 cm
Mortier	cip-ks 83	Site Archéologique de Ksar Seghir		H. : 10,5 cm ; Diam. ouverture : 13 cm ; ép. : 1,5 cm ; pds. : 4 kg

Margelle de puits	cip-ks 89	Sebta	XIIème siècle	H. : 69 cm ; Diam. : 52,5 cm ; ép. : 2,2 cm
Mosaïque	cip-ks 104	Site de Dhar Aseqfane	IIème siècle ap. J.-C.	L. : 1.40 m ; l. : 37 cm ; ép. : 2,5 cm
Amphore	cip-ks 101	Site de Dhar Aseqfane	Début du Vème siècle ap. J.- C.	H. : 94 cm ; Diam. ouverture : 9 cm ; ép. : 0,8 cm

09 pièces

Centre d'Interprétation du Patrimoine du Moyen Atlas

Nom de l'oeuvre	N° d'inventaire	Origine	Datation	Dimensions
Plateau	46.1.768	Fès	XVIIIème siècle	Diam. : 43 cm
Plateau	46.1.769	Fès	XVIIIème siècle	Diam. : 47cm
Samovar (Babor)	61.1.185	Fès	XVIIIème siècle	H. : 76 cm ; base : 14 cm
Brasero et bouilloire	46.1.100	Fès	XVIIIème siècle	H. : 1 m ; Diam. : ouverture : 24,5 cm
Plateau	91-196-11	Meknès	Début du XXème siècle	Diam. : 54 cm ; H. : 4 cm
Plateau	77-176-14	Meknès	Début du XXème siècle	Diam. : 48 cm ; H. : 14,2 cm
Plateau	91-196-2	Meknès	Début du XXème siècle	Diam. : 54 cm ; H. : 4 cm
Plateau	670		XXème siècle	Diam. : 60 cm ; H. du pied : 10 cm
Plateau	1148/52-40-01		Début du XXème siècle	Diam. : 59 cm
Plateau	54-03-01	Marrakech	Début du XXème siècle	Diam. : 52,5 cm
Plateau	77.0.810	Meknès	Fin du XIXème siècle	Diam. : 62 cm ; H. : 3 cm
Bouilloire	70-975-01D/403	Marrakech	Début du XXème siècle	Diam. : 18 cm ; H. : 34 cm
Gadha	04-07-13-2006		XXème siècle	Diam. : 29 cm ; H. : 13,5 cm

Meule (Rha)	29-12-13-2006		XXème siècle	Diam. de base : 37cm ; H. : 25 cm
Tapis	CIP-AZ/Tapis 6	Zemmour	XXème siècle	L. : 3,60 m ; l. : 1,5 m
				15 pièces
				Total : 56 pièces